

Virus del Herpes Simple (VHS)

¿Que es el VHS?

VHS es el virus del herpes simple. Hay dos tipos, VHS-1 y VHS-2, que infecta a los humanos.

¿A quién le da el VHS?

Cualquier persona puede ser infectada. VHS se pasa cuando uno viene en contacto con la parte de la piel donde el virus está saliendo como de una ampolla cerca de los genitales o una llaga. Aproximadamente 1 en 4 adultos en los Estados Unidos tiene la infección VHS. Aunque no se ve la ampolla la persona infectada puede estar liberando el virus y puede estar infecciosa.

¿Qué hace el VHS?

La parte más común donde el VHS causa infección son los labios, dentro de la boca, en o cerca de los genitales, o entre las nalgas. El virus puede aparecer como una ampolla o llaga en los labios, llagas dentro de la boca, ampollas o llagas en o cerca de los genitales, o llagas abiertas o lesiones entre las nalgas. Cuando alguien tiene un sistema inmunológico malo como cuando tiene VIH, el VHS puede penetrar la garganta y causar dolor al tragar, en el cerebro puede causar convulsiones o dolores de cabeza grandes o en los pulmones puede causar neumonía.

¿Cómo se quita el VHS?

Cuando alguien se infecta con el VHS tiene la infección para el resto de su vida. El virus se esconde en los nervios y puede causar brotes cuando su sistema inmunológico está bajo, cuando es expuesto al sol o cuando la persona infectada tiene bastante estrés.

¿Cómo se trata el VHS?

El medicamento más común que se usa para tratar el VHS es acyclovir (Zovirax). Otros medicamentos bucales que puede tomar incluyen famciclovir (Famvir), valacyclovir (Valtrex), o valganciclovir (Valcyte). Ocasionalmente el virus es resistente a los medicamentos y la infección tiene que ser tratada intravenosamente. Puede ser que tenga que tomar los medicamentos solo cuando tiene llagas o todo el tiempo para prevenir las llagas.

Si tiene mas preguntas hable con su medico, enfermera o educador de salud.



DELTA REGION AIDS EDUCATION AND TRAINING CENTER

504-903-0788 • deltaaetc.org